2D Панели для забора Zn+ППRAL

-	
- (1)	
נונ	

Пруток 8.0/6.0мм
Панель оцинкованная DVM2D PROM

Диаметр прутка: 8.0/6.0 Ячейка: 50х200 Покрытие: ППВАІ

Высота, мм. Ширина, мм. 2500

3000

1530

2030

2430

3000

2430 3000

3000

4400,00p 1530 2030 5445.00n 2430 6440.00p

7855.00p

240n



Пруток 6.0/6.0мм Панель оцинкованная DVM2D SPORT

Диаметр прутка: 6.0/6.0 Ячейка: 50х200 Покрытие: ППRAL

Высота, мм. Ширина, мм. 2500 2400

3920,00p 4310.00p 5345.00p 6595.00p



Панель оцинкованная DVM2D SPORTA Диамето прутка: 5.0/6.0 Sueika: 50x200 Покрытие: ППRAL

Пруток 5.0/6.0мм

Высота, мм. Ширина, мм 2500 2400 1530 2925,00p 2030

3425.00p 4220.00p 5420.00n

2400

4740,00p



Пруток 5.0/5.0мм			
Панель оцинкованна:			

DVM2D SPORT+ Диаметр прутка: 5.0/5.0 Ячейка: 50х200 Покрытие: ППRAL

2500 1530 2620,00p 2030 3060,00p 2430 3750,00p

Высота, мм. Ширина, мм

* - при заказе секции в цинке, применяется кооффициент - 0,90

^{** -} при заказе сеоции длиной 3000 мм, применяется коэффициент - 1,20 ***- при заказе свящии с ячейной 50x100 мм, применяется коэффициент - 1,20

3D Панели для забора Zn+ППRAL Пруток Змм



Панель оцинкованная DVM3D ECO

Диаметр прутка: 3.0 Ячейка: 50х200 Покрытие: ППВАІ

Высота, мм Ширина, мм 2500

1530 1450.00p 1730 1490,00p 2030 1650.00p

2530 1950.00p

Пруток 4/3мм

Панель оцинкованная DVM3D ECONOM

Диаметр прутка: 4.0/3.0 Ячейка: 50х200 Покрытие: ППВАL

Высота, мм. Ширина, мм.

2500 1530 1550.00p 2030 1800,00p

2430 2120.00p



Пруток 4мм Панель оцинкованная

DVM3D LIGHT Диаметр прутка: 4.0 Покрытие: ППRAL

Высота, мм Ширина, мм 2500 3000 1530

2030

2430 2385.00p 2860.00p

1665.00p 2000,00p 1730 1790,00p 2148,00p 1555,00p 2335,00p

3D Панели для забора Zn+ППRAL



Панель оцинкованная DVM3D PRO

Диаметр прутка: 5.0 Ячейка: 50x200 Покрытие: ППRAL Высота, мм. Ширина, мм.

1230 · 2300,00p 2760,00p
1530 · 2520,00p 3025,00p
1730 · 2720,00p 3265,00p
1930 · 2825,00p 3390,00p
2030 · 2950,00p 3540,00p

2500 3000

2230 3300,00p 3960,00p 2430 3640,00p 4370,00p

†

Пруток 5мм

Панель оцинкованная DVM3D PROF Диаметр прутка: 5.0 Ячейка: 50x150 Высота, мм Ширина, мм 3100 2 1530 **3437.00**p

2030

2430

2430

2930

3100 3437,00p 4023,00p 4964,00p



Пруток 4мм
Панель оцинкованная
DVM3D STANDART

Диаметр прутка: 4.0 Ячейка: 50х200 Покомпие: ППВАІ Высота, мм Ширина, мм 2400

1230 . 1700,00p 2040,00p
1530 . 1850,00p 2220,00p
1730 . 1990,00p 2496,00p
1930 . 2080,00p 2690,00p
2030 . 2160,00p 2600,00p
2230 . 2400,00p 2880,00p

2500 3000

2650.00p 3180.00p

1350.00p

2500.00p

Столбы и сваи



Размер профиля 60х40	длина, м	на фланце	ьез фланца	
Опора оцинкованная				
Размер профиля: 60х40	1500	750,00p	450,00p	
Покрытие: ППRAL	2000	900,00p	600,00p	
	2300	1000,00p	700,00p	
	2500	1050,00p	750,00p	
	2600	1090,00p	790,00p	
	2700	1120,00p	820,00p	
	3000	1200,00p	900,00p	
	3500		1050,00p	
	4000		1200,00p	

4500



Размер профиля 60х60	Длина, м	На фланце	Без фланца	
Опора оцинкованная				
Размер профиля: 60x60	2000	1130,00p	830,00p	
Покрытие: ППRAL	2500	1350,00p	1050,00p	
	3000	1550,00p	1250,00p	
	3500		1460,00p	
	4000		1660,00p	
	4500		1880,00p	
	5000	-	2100,00p	
	5500	-	2300,00p	

6000

Столбы и сваи



Размер профиля 80х80		Длика, м	На фланце	Без фланца
Опора оцинкованная				
Размер профиля: 80x8	0	2000	1760,00p	1460,00p
Покрытие: ППRAL		2500	2130,00p	1830,00p
		3000	2490,00p	2190,00p
		3500		2560,00p
		4000		2920,00p
		4500		3280,00p
		5000		3650,00p
		5500		4100,00p
		6000		4400,00p

Столбы и сваи



	дина, м	диаметр 60	диамитр 76	диаметр аз	диамитр 100
Сваи	1500	1015,00p	1690,00p	2130,00p	2680,00p
Покрытие: Грунт, эмаль	2000	1170,00p	1900,00p	2430,00p	3000,00p
	2500	1330,00p	2150,00p	2970,00p	3370,00p
	3000	1500,00p	2390,00p	3060,00p	3700,00p
	4000	1840,00p	2900,00p	3360,00p	4080,00p
	4500	2015,00p	3220,00p	3720,00p	4460,00p
	5000	2200,00p	3480,00p	4030,00p	4770,00p
	5500	2360,00p	3780,00p	4300,00p	5080,00p
	6000	2570,00p	4090,00p	4700,00p	5380,00p

Оголовок: 300р/штука

Калитки Zn+ПП



Пруток 4мм			
	CTANDA		

В комплекте: опоры Zn 60x60 под бетонирование/на фланце-2шт, створна Zn 60x40, заполнение панель 3D 4мм, петли

		1	1,2
	1,5	10 500,00p	11 500,00
,	1,7	11 500,00p	12 500,00
	2	12 500,00p	13 500,00
	2.5	15 500,00p	17 500,00

Ширина, м

Ширина, м

9 900,00p

11 900,00p

Высота, м

Recots M



Пруток 5мм
Калитка оцинк. PRO
В комплекте: опоры 7n б

регулируемые

В комплекте: опоры Zn 60x60
под
бетонирование/на фланце-2шт,
створка Zn 60x40, заполнение
панель
3D SMM DETRU DEDURADIONIA

3D 3мм, петли регулируемые

трубчатое 40х20 Zn, петли регулируемые

	1	1,2
1,5	11 000,00p	12 000,00p
1,7	12 000,00p	13 000,00p
2	13 000,00p	14 000,00p
2,5	16 000,00p	18 000,00p



Труток 4/3мм	Высота, м	Ширина, м
Калитка оцинк. ECONOM		1
3 комплекте: опоры Zn 60x60 под	1,5	7 900,00p
Бетонирование/на фланце-2шт, створка Zn 20x40, заполнение	1,7	8 900,00p



Заполнение труба 40x20 Zn	ia 40x20 Zn Высота, м Ширина, м		
Калитка оцинк. PROM		1	1,2
В комплекте: опоры Zn 80x80 под	2	17 000,00p	18 500,00p
бетонирование/на фланце-2шт, створка Zn 60x40, заполнение	2,5	21 500,00p	24 500,00p

2.5

Замок АРЕСS: 2000,00р

Замок LOCK: 2500,00р

3amox LOCKINOX: 8000,00p

8 900,00p 9 900,00p

10 900,00p

12 900,00p

^{*-} при заказе секции с эчейкой 50x150 мм, применяется коэффициант - 1,05
**- калитии с заполнением 3мм замаси не комплектиотся

Откатные ворота



	Пруток 4-5мм	Ширина, м	Высота, м
	Ворота откатные оцинк.		2
	DVM PRO	3	64 500,00p
	Заполнение: панель 3D 4-5мм Опоры: Zn 80x80 под бетонирование/на фланце -	4	72 000,00p
	3 П-обр шт	5	93 000,00p
	Створка: Zn 60x60	6	105 500,00p
		7	132 000,00p
		8	152 000,00p
		9	170 000,00p

Распашные ворота



1	Пруток 4/3мм
	Ворота распашные оцинк. DVM FCONOM

Заполнение: панель 3D 4/3мм Опоры: Zn 60x60 под бетонирование/на фланце - 2 шт Створка: Zn 20x40 Петли: нерегликиченые



1,5 16 000,00p 16 500,00p 17 500,00p 1,7 17 000,00p 18 000,00p 18 500,00p 2 18 000,00p 19 000,00p 20 000,00p



Пруток 5мм

Ворота распашные оцини. DVM PRO

Заполнения: панель 3D SMM
Опоры: 2л 80x80 под
бетонирование/на фланце - 2 шт
Старока: 7x 60x40

Петли: регулируемые

DVM PROM

Высота, м. Ширика, м

3 4 5 6 25 000,00p 31 000,00p 36 000,00p 45 000,00p 26 500,00p 32 000,00p 40 000,00p 49 000,00p

34 000.00p 42 000.00p 52 000.00p 62 000.00p



Заполнение труба 40x20 Ворота распашные оцинк.

Заполнение: трубчатое 40x20 Zn Опоры: Zn 100x100 под бетонирование/на фланце - 2 шт Створжа: Zn 60x40



5 6

48 000,00p 59 000,00p 68 000,00p 60 000,00p 69 000,00p 80 000,00p



Пруток 4мм Ворота распашные оцинк.

Петли: регулируемые

Заполнения: панклы 3D 4мм. Опоры: Zn 80x80 под Бетонирование/на фланце - 2 шт Створы: Zn 60x60 Петли: петонизменые Высотэ, м Ширино, м 3 4 5 6 1,5 24 500,00р 30 000,00р 35 000,00р 44 000,00р

7 26 000,00p 31 000,00p 39 000,00p 48 000,00p 28 000,00p 33 000,00p 41 000,00p 51 000,00p 5 33 000,00p 40 000,00p 50 000,00p 60 000,00p

Крепления и расходные материалы

гайка м6 - 2шт

	Заглушка пластиковая	60x40	60x60	80x80
	Sunyana Imaciniosan	20,00p	30,00p	40,00p
1	Комплект крепления "Краб 80x80"	80×80		
	Размер скобы: скоба 80x80 Комплектация: болт м6, шайба м6, гайка м6 антивандальная - 1шт	70,00p		
00	Комплект крепления "Скоба 40х40 антивандальная"	M6x80	M6x100	M6x120
6.5	Размер скобы: скоба 40х40 Комплектация: болт Мбх, шайба М 6, гайка антивандальная Мб	60,00p	60,00p	60,00p
tie	Скоба для соединения панелей	40x40		
	Размер скобы: скоба 40х40	25,00p		
	Комплект крепления "Скоба 40х40"	40×40		
	Размер скобы: скоба 40x40 Комплектация: саморез 5,5x32	40,00p		
*0	Хомут	40x60	60x60	80×80
	Скоба-2шт Комплектация: болт мб, шайба мб,	85,00p	90,00p	100,00p

Кронштейны для КЗР

Кронштейн I образный Zn	ПББ500
Тип: I-образный Материал: профиль 40x20	300,00p
Konnourranno formas (Juri) malifa a	

6 (2um), raika w6 (2um), Заним для струны (4шт), саморез (4шт)

nnn 380,00p 420,00p 450.00p

350.00p

C56500 CB5600



Кронштейн L образный Zn

Tun: Lanfineauui

Материал: профиль 40х20 Комплектация: болт м6 (2шт), щайба м 6 (2um), raikka w6 (2um), Заним для струны (4шт). camones (4mm)

пьььоо ПББ600 ПББ900 ПББ955 400.00p

485.00p 520.00p

ПББ600 **ПББ900** ПББ955



Кронштейн L образный из швеллера Zn

Тип: L-образный 2 шт. Материал: профиль 60x20 Zn Комплектация: болт мб (2шт), шайба м 6 (2шт), гайка м6 (2шт).

C66500 C66600 C66900

690.00p 720.00p 760.00p



Зажим для стручы (4шт). Кронштейн V образный Zn

camopea (4urt)

саморез (4шт)

Тип: V-образный Материал: профиль 40x20 Zn Комплектации: болт мб (2шт), шайба мб (2шт), гайка м6 (2шт). Заним для струны (4шт).

CEE900 550.00p 600.00p 750.00p

C66955

Спиральный барьер безопасности

	СББАКЛ 500	500/50/3	500/62/5		
	Бухта 10м	1300,00p	1400,00p		
Y	СББАКЛ 600	600/50/3	600/62/5		
	Бухта 10м	1500,00p	1600,00p		
(1000000000000000000000000000000000000	СББАКЛ 900	900/42/5			
\vee \vee					
	Бухта 10м	1900,00p			
Y	СББАКЛ 955	955/42/5			
	Бухта 10м	2100,00p			
ama	ПББАКЛ	500/10	600/10	900/10	955/10
	Бухта 10м	1500,00p	1700,00p	2300,00p	2400,00p

Козырьковые заграждения





Натяжная проволока, оцинкованная, 2,5мм

1500.00p 1900.00p 2400.00p

10 12 16

https://3dzabor.pro

Противоподкопы

